

構 造	概 要
鉄筋コンクリート駐車場建 10,694.96㎡ 収容台数200台	地上施設：出入口、上屋、給排気塔、エレベーター塔 地下2階

駐車場設備

種別	機器名称等	仕 様	数量
電気設備	契約電力	実量制 67kW 業務用季特別電力2型	
	電源設備	受電電圧 6,600V 受電方式本線 1回線引き込み 直流電源盤 100AHセル	
	受電設備容量	800kVA	
	自家発電設備	500kVA 原動機関ディーゼル	
	蓄電設備	54セル（100AH/10HR）	
	照明設備	200V・100V （蛍光灯HF32W, FJR40W）	
	（平均照度）	車路：75～150lx 車室：50～100lx 階段・通路：100～250lx 管理室等：50～750lx	
空調換気設備	空調設備	空冷ヒートポンプパッケージ 冷房能力 3,150kcal/h 暖房能力 3,800kcal/h	2台
	換気設備	給気4系統（送風機0.25～15.0kW） 排気6系統（送風機0.25～22.0kW） 誘引誘導ファン （軸流ファン0.063kW～0.12kW）	11台 11台 62台
	自動制御設備	（中央監視設備に含む）	1式

給排水設備	給水設備	直結給水方式 40mm	1式
	給湯設備	床置貯湯式電気温水器 貯湯量 13ℓ	1台
	排水設備	汚水排水ポンプ 100ℓ/min*17min	2台
		湧水排水ポンプ 200ℓ/min*17min	6台
エレベーター設備	機械室レス型	3.5kW 積載荷重750kg 速度45m/min 定員11名一車イス仕様	1台
防災設備	警報設備	自動火災報知設備 (GR型受信盤・防災CRT監視盤)	1式
	誘導灯		132灯
	消火栓	2号屋内消火栓	22基
	消火栓用ポンプ	ユニット型消化栓ポンプ 40Φ*140ℓ/min*80m 水源容量33m ³ (特殊消火設備と兼用)	1台
	泡消火用ポンプ	ユニット型泡消火ポンプ 125Φ*1050ℓ/min*80m 薬剤タンク 400ℓ	1台
	消火器	ABC粉末50型	1基
		ABC粉末10型	23本
		強化液3型	12本
連結送水管	各階段の6箇所に設置 (各系統は地下1Fにて接続) 連結送水口 (各階段1階に双口) 連結放水口 (各階段のB1F・B2F)	6箇所 12箇所	

	排煙設備	駐車場車路車室 排風機 (22kw~30kw)	5台
	非常用照明	白熱40W	149個
	非常放送設備	放送装置(非常・業務兼用) スピーカ	1台 94個
	無線通信補助		1式
中央監視設備	(受変電、発電機、照明、換気ファン、ポンプ等の制御)		
	中央監視装置	ネットワークコントローラ	
	中央監視装置子局	ローカルコントローラ	
	中央監視制御操作卓		
駐車場管制設備	(満空車案内、出庫警報、入出庫コントロール等の制御)		
	駐車場制御盤		
	駐車場管制制御操作卓		
	(出入口設備)		
	駐車券発券機	TD-650	1台
	自動料金精算機	AP-650	1台
	半自動精算機		2台
	(誘導設備)		

	満空車案内		1台
	各階満空車案内		1台
	出庫警報		1台
	信号灯		4台
監視カメラ設備		駐車場33台、エレベーター内1台	34台
その他	AMラジオ再放送設備		1式
	テレビ共同受信設備	UHF、VHF、BS	1式
	インターホン設備	管理人室～全ファンルーム室、身障者トイレ間	1式
	拡声放送設備	ロッカー型アンプ（240W、10局） 駐車場内放送	1式