長沼公園 主要設備一覧

	施設・設備名称			形状寸法	数量	単位	備 考
倉庫							
		電気	設備	蛍光灯	1	式	
受水	槽	L	144	10 T 40			
		受 ポン	く槽 。	分電盤	1		
		ホン	′ フ 		1	台	
トイレ	,	雨左	 ===n./#±	八重般 光火灯 洛儿佐乳		式	
		电区	記設備 I	分電盤、蛍光灯、浄化施設		工	

平山城址公園 主要設備一覧

	施設・設備名称			形状寸法	数量	単位	備 考
倉庫							
		電気	設備	蛍光灯	1	式	
受水	槽	L	144	10 T 40			
		受 ポン	く槽 。	分電盤	1		
		ホン	′ フ 		1	台	
トイレ	,	雨左	 ===n./#±	八重般 光火灯 洛儿佐乳		式	
		电区	記設備 I	分電盤、蛍光灯、浄化施設		工	

小山田緑地 主要設備一覧

		施設•設備名称	形状寸法	数量	単位	備考
管理所			(162.9m²)RC	<u></u>	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	気部		(102.011)1(0			
- F		。 ②灯動力設備				
	- ₹	分電盤	箱型110×45、引込開閉基盤130×60、分岐盤90×55	3	面	
		照明器具	屋内蛍光灯20W-8基、80W-13基	1	式	
	壶		警報幣50×45	1	式	
北紅糸	械設			<u>'</u>	1	
1333		c岬 S排水衛生設備				
	孙	ガス湯沸かし器	35×30(リンナイ)	1	基	
			33 ^ 30 (72) 1)	<u>'</u>	至	
	=	堅内機 │AC	 600Wルームエアコン1台、1900W実内コンパータ方式2台	3	台	
	41	 ≳合消防設備	000W/ルームエバコグトロ、1900W天内コグバーダク式2日	3		
	11/1		DAN 100DD(0 + 1°= 1)	-	-	
	14	消火器	PAN-10SPD(日本ドライ)	3	本	
 →º .		製 気扇	100V	4	台	五代 0.5 左 広 斯 U 桂 I
スポー			(30.00㎡)木造			平成25年度取り壊し
	道	氢 気設備			式	
17			(, , , , , , 2) All El 1454			
物置			(18.00㎡) 鉄骨構造			
	電	気設備	分電盤、屋内蛍光灯20W-2基	1	式	
受水槽						
		を水槽	管理所1基、運動広場機械室2基	3		
	 	ポンプ	II .	3	台	
トイレ			(13.7m²)RC			
	電	気設備	分電盤、屋内蛍光灯20W-5基	1	式	
トイレ			(77.76㎡)RC構造			
	電	気設備	分電盤、汚水処理制御盤、屋内蛍光灯40W-3基	1	式	
	桡	養械設備	自動給水装置	1	式	
トイレ			(6.80m²)	1	式	
	電	気設備	分電盤、電灯、浄化槽			
洗い場			運動広場水洗3	1	箇所	
水飲み			運動広場2、調整池1	3		
散水栓			小野球場3、サッカー場1	4	基	
ソーラー		 	H=400	1	台	
ÍÍ		11				

小山内裏公園 主要設備一覧

	————————————— 施設∙設備名称	仕 様	数量	単位	備考
管理棟					
冒	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	屋内蛍光灯		80	灯	
	スポットライト		15	基 式	
	放送設備	業務用放送アンプ、天井埋設スピーカー、研修室放送設備	1	式	
	警報設備	給水ポンプ等漏電警報盤、トイレ非常用呼出設備	1	式	
	幾械設備				
	給排水衛生設備				
	屋内壁掛給湯器	16号	2	台	
	ıı ıı	32号	1	台	
	空調関連機器				
	ガスヒートポンプ	室外機 10HP相当 G消費量 (冷)21.3kw (暖)24.2Kw	1	台	
	ガスヒートポンプ	天井カセット形 4HP相当(1) 2.5HP相当(2) 1.6HP相当(1)	4	台	
	ガスヒートポンプ	室外機 13HP相当 G消費量 (冷)28.4kw (暖)31.0kw	1	台	
	ガスヒートポンプ	天井カセット形 1.6HP相当(1) 5HP相当(2)	3	台	
	全熱交換器	100v 110w(強) 90w(弱)	2	台	
	全熱交換器	100v 180w(強) 110w(弱)	4	台	
		100v	14	個	
倉庫					
	電気設備	分電盤、屋内蛍光灯 FLR40w×2、16基	1	式	
便所 ((水辺の広場)				
	電気設備	分電盤、制御盤、蛍光灯 FHF 32w×1、13基	1	式	
便所 ((多目的広場)				
	電気設備	分電盤、制御盤、蛍光灯 FSS4MPA20w、11基	1	式	
便所 ((芝生広場)				
	電気設備	分電盤、制御盤、蛍光灯 FSS4MPA20w、9基	1	式	
便所 ((西展望広場)				
	電気設備	分電盤、制御盤、蛍光灯 FHF32w×1、11基 FL20w×1、1基	;		
		FLP 27w×1、2基	1	式	

小山内裏公園 主要設備一覧

施設・設備名称	仕 様	数量	単位	備考
受水槽				
受水槽ポンプ	FRP製 5t	2	基基基	
ポンプ	2.2kw×2(並列交互運転)	1	基	
	1.5kw×2(並列交互運転)	1	基	
公園灯				
園内灯	300w	63	基	
│ │ │ │足元灯	18w	20	基基	
洗い場		4	基	
水飲み		4	箇所	
散水栓		7	基	
ソーラー時計塔	H=4000	2	基	
遊具(滑り台)	n°イプスライダー(2) ステンレススライダー(1)	3		

桜ヶ丘公園 主要設備一覧

施設・設備名称	形状寸法	数量	単位	備 考		
管理所	(66.51 m ²) 鉄骨構造					
電気設備						
電灯動力設備						
分電盤		2	面			
照明器具	室内蛍光灯16基、スポットライト3基、白熱灯5基	1	式			
機械設備						
給排水衛生設備						
ガス湯沸かし器		1	基			
冷暖房空調設備						
冷暖房機	5.6∼9.0kw	1	台			
冷暖房機	9.0~20.0kw	1	台			
総合消防設備	DIS ESSAM	<u>'</u>	Н			
消火器		3	本			
電気工作物			基			
		1	式			
換気扇		3				
里山作業施設建築設備	(51.84㎡)鉄骨構造	3				
生山下来他改建梁改师 電気設備	(31.84111)					
	八香般 昭中2月4	4	式			
電灯動力設備	分電盤、照明器具他	ı	式式			
その他()			工			
機械設備						
給排水衛生設備	多目的トイレ1穴	1	式			
その他()	(22 / 2 2) _0, _31++34-		式			
倉庫	(33.13㎡)プレハブ構造					
電気設備	分電盤、蛍光灯、空調設備	1	式			
	2					
倉庫	(61.61㎡)RC構造					
電気設備	分電盤、蛍光灯	1	式			
油倉庫	(3.98㎡)ブロック構造					
電気設備	蛍光灯 1基	1	式			
トイレ	(18.31㎡)ブロック構造					
電気設備	分電盤、蛍光灯他、制御盤	1	式			
			-			
記念館横だれでもトイレ	(6.76 m²) RC構造					
電気設備	蛍光灯、回転灯、HID屋外灯	1	式			

桜ヶ丘公園 主要設備一覧

	施設•設備名称	形状寸法	数量	単位	備 考
トイレ		(66㎡)RC造			
	電気設備	分電盤、蛍光灯、空調設備	1	式	
トイレ		(1.40 m ²) 構造			
	電気設備	蛍光灯	1	式	
トイレ		(37.09㎡)RC造			
	電気設備	分電盤、蛍光灯、空調設備	1	式	
公園火	Γ				
	園内灯		64	灯	
	ソーラー		8		
洗い場	5		2	箇所	
水飲み	k		9	箇所	
井戸		制御盤、分電盤、ポンプ	1	式	