

府中都市計画道路3・2・2の2号東京八王子線
及び

国立都市計画道路3・3・2号東京八王子線

(府中市西原町二丁目から国立市谷保地内)

第2回 ブロック別検討会 説明資料

平成29年



東京都建設局
The Bureau of Construction

北多摩南部建設事務所

次第

一. 開会

一.第2回歩道（環境施設帯）整備に関する検討会

一.本年度工事について


一. 閉会

第2回歩道（環境施設帯）整備に関する検討会

1. 第2回アンケート調査結果の報告
2. 環境施設帯整備計画（案）についての説明
3. 緑地タイプ[°]の幅員構成について
4. ブロックごとの検討・意見交換

2


全体の進め方



1. 第2回アンケート調査結果の報告

4

アンケート調査及び検討会のブロック割



5

質問① 遮音壁の形式

透過タイプの事例



※この事例写真の遮音壁の高さは、約2メートルです。

不透過タイプの事例





※この事例写真の遮音壁の高さは、約2メートルです。

透過タイプ	特徴
長所	透光性を兼ね備え、圧迫感が少ない。
短所	雨等による汚れが目立ちやすい。

※ タイプの違いによる防音性の差異はありません。

不透過タイプ	特徴
長所	雨等によっても外観はあまり変化しない。
短所	日照の影響や、圧迫感が生じる

遮音壁の形式に関する調査結果




「透過タイプ」の希望が多い

目隠し板の設置（JR南武線との立体交差部）

目隠し板の設置位置

- DブロックのJR南武線との立体交差部には高さ2 mの半透過の遮音効果のある目隠し板を設置する計画です。



（参考）目隠し板の設置イメージ

写真 国分寺陸橋（国分寺3・2・8）





質問② 具体的な樹木の種類

高木の種類

種類	樹木の写真	特 徴
クスノキ		✓ クスノキ科の常緑の高木である。 ✓ 耐煙性に優れ、病虫害に強いいため、公園や街路樹で多く利用されている。 ✓ 5月～6月にかけて白く小さな花が咲く。 ✓ 東八道路との連続性を確保できる。
シラカシ		✓ ブナ科の常緑の高木である。 ✓ 落葉が少なく、病虫害に強いいため、公園や街路樹で多く利用されている。 ✓ 4月～5月に小さな花が咲き、10月に木の実をつける（どんぐり）。 ✓ 東八道路とは異なる樹種であり、本道路のオリジナリティを演出できる。
ヤマモモ		✓ ヤマモモ科の常緑の高木である。 ✓ 耐風性や耐久性に優れ、公園や街路樹で多く利用されている。 ✓ 3月～4月に赤色の花が咲き、6月に黒赤色の果実をつける。 ✓ 東八道路とは異なる樹種であり、本道路のオリジナリティを演出できる。

10

具体的な樹木の種類に関する調査結果 <高木>



「クスノキ」の希望が多い

11


質問② 具体的な樹木の種類

中木の種類

種類	樹木の写真	特 徴
サザンカ		✓ ツバキ科の常緑の中木である。 ✓ 日影や排ガスに強く、街路樹や生垣に多く利用されている。 ✓ 11月～12月にかけて赤色の花が咲く。
モッコク		✓ モッコク科の常緑の中木である。 ✓ 日影や排ガスに強く、庭木や庭園等に多く利用されている。 ✓ 生長がやや遅いため手入れは少ない。
キンモクセイ		✓ キンモクセイ科の常緑の中木である。 ✓ 9月～10月にかけて強い香りをもつ橙色の小さな花が咲く。 ✓ 季節感を感じることができるが、落花を生じる。

12

具体的な樹木の種類に関する調査結果＜中木＞








区間全体

Dブロック

Cブロック

Bブロック

Aブロック



「キンモクセイ」の希望が多い

13


質問② 具体的な樹木の種類

低木の色彩

種類	樹木の写真	特 徴
ツツジ類 (白)		✓ 常緑の低木で、4～5月頃に開花する。
ツツジ類 (赤紫)		✓ 病害虫に強く、街路樹や公園などに多く利用されている。
ツツジ類 (色混合)		

14

具体的な樹木の種類に関する調査結果 <低木>








区間全体

Dブロック

Cブロック

Bブロック

Aブロック



「混合」の希望が多い

15

アンケートで頂いた自由意見

- 横断歩道、信号機、交通安全対策等に関するご意見
- 植樹帯に関するご意見
- 環境施設帯整備計画(素案)に関するご意見
- 情報公開に関するご意見

アンケートで頂いた自由意見

頂いた自由意見の一例

- 西原町公園付近に横断歩道および信号機を設置してほしい。
- できるだけ植栽を設けてほしい。
- 環境施設帯整備計画（素案）に目印となるものがないため、わかりづらい。

などといった、多数のご意見を頂きました。
これらの意見を考慮し、今回の環境施設帯整備計画（案）を作成いたしました。

2. 環境施設帯整備計画(案)についての説明

18

環境施設帯整備計画(案)についての説明

整備計画（素案）からの変更点

- 西原町公園付近への横断歩道の追加
- 車乗り入れ施設位置の追加・変更
- 副道タイプの追加
- 植樹帯の追加

19

整備計画（素案）からの変更点


■ Aブロック



20

整備計画（素案）からの変更点


■ Bブロック



21

整備計画（素案）からの変更点


■ Cブロック



22

整備計画（素案）からの変更点

■ Dブロック



23

3.緑地タイプの幅員構成


24

緑地タイプの幅員構成


案-① 植樹帯を可能な限り広くとったタイプ

- 歩道、自動車走行空間を必要最小幅とし、可能な限り広い植樹帯を確保

平面図




横断面図




案-② 駐車対策を考慮したタイプ

- 違法駐車され難いよう、植樹帯幅を縮小するとともに、通行しやすい空間を確保

平面図



横断面図



緑地タイプの幅員構成について

案-① 植樹帯を可能な限り広くとったタイプ



26

緑地タイプの幅員構成について

案-② 駐車対策を考慮したタイプ 歩道と自転車走行空間を広げ、通行しやすい空間を確保したタイプ




27

参考【副道タイプの幅員構成】


副道タイプの幅員構成

- 副道を設置する区間につきましては、歩道・自転車走行空間を視覚分離形式としています。

平面図



横断図



参考【副道タイプのイメージ図】



※遮音壁のイメージをわかりやすくしています。

※実際には遮音壁周辺にも低木を植樹する予定です。

4. ブロックごとの検討・意見交換

30

本日の主な検討項目

①緑地タイプの幅員構成についての検討

検討時間：約15分

②環境施設帯整備計画（案）についての検討

検討時間：約30分

31

検討の進め方

検討項目① <緑地タイプの幅員構成について>

1. 緑地タイプの幅員構成について『案①』と『案②』どちらがよいか
ご意見等をお近くに置いてある**赤い付箋**にご記入ください。
2. 検討状況報告

検討項目② <環境施設帯整備計画（案）について>

1. 環境施設帯整備計画（案）について
ご意見等をお近くに置いてある**水色の付箋**にご記入ください。
2. 検討状況報告

※疑問点がある場合には、順番に対応いたします。

32

付箋の書き方(例)

検討項目① <緑地タイプの幅員構成について>

A-×× お名前

違法駐車の可能性があるので、案-②の幅員構成を
希望します。

検討項目② <環境施設帯整備計画（案）について>

A-△△ お名前

住宅が密集している地域なので〇〇の部分を副道に
することは可能でしょうか。

33

検討会にあたってのお願い

皆様には、より良い検討会とするため、以下についてご理解のうえ参加をお願いします。

ルール1 ▶ 検討会の参加者にネームプレートを着用をお願いします。

ルール2 ▶ 検討会の途中から参加する方も受容しましょう。

ルール3 ▶ 円滑な進行にご協力をお願いします。

ルール4 ▶ 他の参加者の意見の批判はやめましょう。

ルール5 ▶ 目標に向かい合意形成を図りましょう。


今後の進め方



本年度工事について


36

全体工事の概要



37

一般部の工事概要



- 今年度は工事用搬入路の工事を行います。
- 来年度以降、用地取得状況に応じて各種工事を進めていきます。


38

一般部の工事概要（仮囲いの設置）




39

立体交差部の工事概要



立体交差部の側面図



立体交差部の断面図

主な工事内容	H29年度	H30年度	H31年度～
橋梁下部			
線路内工事・けた架設			(JR施工)
擁壁・橋梁下部の一部			
側道部 ライフライン			
電線共同溝			
側道・本線の道路築造 舗装			

- 跨線橋整備のうち、今年度は下部（橋台）を施工します。
- 線路上で行う工事は、JR東日本に施工を委託します。

お問合せ先

本日のご説明内容などを含め、本道路事業についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

東京都建設局
北多摩南部建設事務所
工事第一課
TEL : 042-330-1838
(担当 : 橋本・飯田)

〒183-0006
 東京都府中市緑町1-27-1
 北多摩南部建設事務所 3階

