基準点点の記

世界測地系(測地成果2011) 等級: 3級基準点

点番号 1331621 埋標年月目 平成 3 年12 月 3 所在地 港区港南一丁目2番先(主316号) X Y 標高 座標値及び標高 X Y 標高 小型標値及び標高 T.P. 2 .699 -40,829 .157 -7,990 .050 (A.P. 3 .833) 視準点の名称 方向角 距離 1331620 8 - 51 - 28.2 m 1331622 183 - 51 - 21.5 187 · 120 一 - - 標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面) 整備表質 型設方法 地上埋設(路面) 整備表質 1 京美 1 京美 1 京美 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 2 6 3 5 4 6 3 7 4 6 3 7 4
横測年月日 平成 3 年 12 月 22 所 在 地 港区港南一丁目2番先(主316号)
X Y 標高 m m T.P. 2 . 699 -40,829 . 157 -7,990 . 050 (A.P. 3 . 833) 視準点の名称 方 向 角 距 離 1331620 8 - 51 - 28.2 m 195 · 663 1331622 183 - 51 - 21.5 187 · 120 · 標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面)
座標値及び標高 m
世標値及び標高 -40,829 · 157 -7,990 · 050 花中点の名称
-40,829 . 157
1331620 8 - 51 - 28.2 m 195・663 1331622 183 - 51 - 21.5 187・120 ・ 標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面) 略 図
1331620 8 - 51 - 28.2 m 195・663 1331622 183 - 51 - 21.5 187・120 ・ 標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面) 略 図
一 一 一 標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面) 略 図
標識の種類 金属標 埋設方法 地上埋設(路面) 略 図
略 図
.) !!
至新港南橋
写真 備 考 承認番号: 平25関公第451号
平成25年度 改算による座標変換
TS測量による
要 55 件 名 阿 N 厘段物台轉码 L N 记 3 一 0 1 1 3 1 0 2 1 1 1 3 3 1 0 2 1 1 1 1 3 3 1 0 2 1 1 1
要 話 件 名 所下建設物台帳項正則

座標系: 9 縮尺係数: 0.999901 網平均計算の種類: 厳密網平均