

基準点の記

正常

世界測地系(測地成果2011) 等級：3級基準点

点 番 号	2543810	埋標年月日	平成 11 年 12 月 7 日
		観測年月日	平成 12 年 1 月 14 日
所 在 地	杉並区清水三丁目25番先(特438号)		
座標値及び標高	X	Y	標 高
	m	m	m
	-31,196 . 792	-19,291 . 948	T. P. 44 . 232 (A. P. 45 . 366)
視準点の名称	方 向 角		距 離
	° ' "		m
2543809	109 — 10 — 51.5		194 ・ 354
528節	293 — 56 — 31.8		102 ・ 849
2543802	321 — 46 — 41.0		90 ・ 595
標識の種類	金属標	埋設方法	地下埋設(MH)
略 図			
写 真		備 考	
		助言番号：H25C0415	
		調査年月日	平成 29 年 10 月 24 日
		作成年月日	平成 30 年 3 月 26 日

座標系： 9 縮尺係数： 0.999905 網平均計算の種類： 厳密網平均

基準点の記（裏面）

基準点番号 :2543810

第一方位標(杉並区立科学教育センター)		第二方位標(コーポ大和)	
方向角	196 — 51 — 37.0	方向角	286 — 11 — 27.0
			

特記事項

調査年月日:H29/10/24

第二方位標、新建築物により視通不可

※特記事項等がある場合は、本紙面に記載し両面印刷とすること。