基準点点の記

正常

世界測地系(測地成果2011) 等級:3級基準点

| X Y 標高 m m m 座標値及び標高 T. P. 53 . 628 | 世界測地系(| (測地成果20) | 11) 等級:3級基準点 | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|------|--|
| (日25 以例) 観測年月日 平成 年 月 日 日所 在 地 三鷹市下連条四丁目8番19号先(-134号) | 占采旦 | (r.r.o.==/ \\nu\) | | | 標年月日 | 平成 | 年 | £ | 月 | | 日 | |
| X Y 標 高 m m m m m m m m m m m m m m m m m m | 点 街 万 | | | | 測年月日 | 平成 | 年 | i | 月 | | 日 | |
| 中華 | 所 在 地 | 三鷹市下 | 連雀四丁目8番19号先(一1 | 34号) | | | | | | | | |
| 世標値及び標高 | 座標値及び標高 | | X | Y | | | 標高 | | | | | |
| 130 | | | m | | m | | m | | | | | |
| 横準点の名称 方 向 角 距 離 3913440 109 - 11 - 47.3 105・097 3913402 270 - 18 - 33.2 163・222 - ・ 標識の種類 金属標 (3913439) 埋設方法 地下埋設 (MH) 略 図 マーバン井の景会園 | | | _24.261 120 | _99 | -23,674 . 514 | | Т. Р. | | 53 . 628 | | | |
| ### 1 | | | 34,201 . 130 | 20, | | | (A. P | | 54 . 762) | | | |
| 第13440 109 - 11 - 47.3 105・097 3913402 270 - 18 - 33.2 163・222 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 視準点の名称 | | 方 向 | 角 | 角 | | j | 距 | 三 離 | | | |
| 3913402 270 - 18 - 33.2 163・222 163・ | | | 0 | , | " | | | m | | | | |
| 標識の種類 金属標 (3913439) 埋設方法 地下埋設 (MH) 略 図 | 3913440 | | 109 - 11 - 47.3 | | | | 105 · 097 | | | | | |
| 標識の種類 金属標 (3913439) 埋設方法 地下埋設 (MH) 略 図 「 | 3913402 | | 270 — 18 | – 33. | | 163 · 222 | | | | | | |
| 下一パン井の頭金園 「東京 | | | _ | _ | | | | • | | | | |
| | 標識の | の種類 | 金属標 (3913439) |) | 埋設方法 | | | 地下埋設(MH) | | | | |
| 第四十四日 19 19 19 19 19 19 19 1 | | | 略 | | X | | | | | | | |
| 助言番号: H25C0696 助言番号: H25C0696 調査年月日 平成 30 年 8 月 22 | X | | i e | 横断標識 | | | | 至久非 | 光 山 | | | |
| 調査年月日 平成 30 年 8 月 22 日 | 写 真 | | | | | 備考 | | | | | | |
| 調査年月日 平成 30 年 8 月 22 日 | | I M RESALEADEMNUMENT | | | 助言番 | 一 号 : H2 | 5C0696 | | | | | |
| MINE GAME ON SEAS | | (C 是 | | - | 調査年 | 月日平 | 成 30 | 年 | 8 | <u></u> 月 | 22 [| |
| | | 用量2 但其他在 小档 美国支持 | | 1 | | | | | | | | |

座標系: 9 縮尺係数: 0.999907 網平均計算の種類: 厳密網平均