基準点点の記

世界測地系(測地成果2011) 等級:3級基準点

世の内側がいたく	18月2日7827520	11/ 寸/%	X , U/W 盃 华 示			86								
点 番 号		6000505 F				年月日	W 60	2000 200	2 年	516.125	月	23-32-20	90 00	
	都准					年月日	平凡	ζ 22	2 年	2	月	5	H	
所 在 地	武蔵村山	市中央二丁 	1112地先(主	5号)				200						
			X		Y				標高					
座標値及び標高		m			m			m						
		-27,575 . 228		i i	-39,924 . 202				T. P. 115 , 551					
		25			*			(A	(A. P. 116 , 685)					
視準点の名称		方 向 角							距 離					
		0 /				"			m					
						5 2								
					1									
標識の種類		金属標				埋設方法			地上埋設(路面)					
			略		図									
			至 新青梅斯道	14.21 青梅Bi	類									
		写	1/ *	月(時D)	FT			備		考				
福惠 /						助言番号: H26C0645								
	THE STANGETHER GOODS	505				調査年		今 和		年	10 2			
	帝和 2 施工者 三和測量設置	株式会社		1	70	作成年	20 X	令和	50.00	- 年	A25/45V945 30	C-17	25 日	
应悔交 .	O 25	= 口校粉,	0.000020	A hard and	111.1	当の揺れ		1000	_ <i> </i>	1.0	2000 10	N N	200 200	

 座標系
 9
 縮尺係数:
 0.999920
 網平均計算の種類:
 パラメータ変換