


令和8年5月の調査結果

【水質調査結果一覽】

[illegible]

【水質調査箇所図】



2. 水草

【調査方法及び凡例】

対象メッシュ（20m 四方）のほぼ中央を中心とした半径 3m の範囲内において、確認された水草類の種類及び被度を記録しています。

被度は、植物社会学的植生調査で使用される指標に基づき、以下のとおり区分しています。

被度 5：75%以上

被度 4：50%以上 75%未満

被度 3：25%以上 50%未満

被度 2：10%以上 25%未満

被度 1：1%以上 10%未満

被度＋：1%未満（少数の株が点在する状態）

なお、カイツブリ等の水鳥の繁殖が確認された箇所については、水鳥の保全に配慮し、調査対象から除外しています。

生活型	科	種	5月	希少植物		外来種	
				環境省RL	東京都RDB	生態系被害防 止外来種	東京都外来種 対策リスト
沈水植物							
	トチカガミ科	コカナダモ	●			重点	推進
	ヒルムシロ科	ヒロハノエビモ	●		EW		
	ヒルムシロ科	ツツイトモ	●	VU	EN		
抽水植物							
	イネ科	ヨシ	●				
	イネ科	マコモ	●				
	ガマ科	ヒメガマ	●				
	カヤツリグサ科	フトイ	●				
藻類							
	カワモズク科	カワモズク属の仲間※1	●				




※1 チャイロカワモズクの特徴を示す。





凡例

EW: 野生絶滅、EN: 絶滅危惧ⅠB類、VU: 絶滅危惧Ⅱ類

重点: 重点対策外来種

推進: 防除推進外来種





3. 水生生物

井の頭池でのザリガニ防除活動及び張網による水生生物モニタリング調査で確認された生きものの種類と個体数を示しています。

【記録結果】

在来種										
スジエビ	テナガエビ	ヌカエビ	モツゴ	ギンブナ	ウキゴリ	クロダハゼ	ナマズ	ニホンウナギ	オイカワ	スッポン
1,901	9,176	79	319	140	82	85	33	2	1	5
外来種										
アメリカザリガニ		カワリヌマエビ属の一種		タモロコ	ヌマチチブ					
295		83		5	30					

※在来種は記録後、池に放流しています。